


POMPA DI CALORE A PARETE ARIA-ARIA DI DESIGN

Daikin Emura

Pompa di calore o capolavoro di design? Le sue curve pluripremiate e le esclusive finiture aggiungono un tocco di classe e di carattere a ogni ambiente.

www.daikin.it/daikin-emura

Classi energetiche



DAIKIN
emura

Pressione sonora fino a 19 dBA	Capacità di riscaldamento/raffrescamento fino a 5,8 / 5,0(1) kW
Campo di funzionamento -20 °C in riscaldamento fino a 50 °C in raffrescamento	Dimensioni unità interna (A x L x P) 305x900x212 mm

Caratteristiche distintive

Comfort:


Sensore termico


Effetto Coanda - raffrescamento


Effetto Coanda - riscaldamento



Flusso d'aria 3D


Funzione Heat Boost


Funzione Silent unità interna


Funzione Silent unità esterna

Depurazione dell'aria:


Flash Streamer


Filtro in apatite di titanio


Filtro in argento


Filtro aria

Connettività:


App Onecta


Multi-Split



Daikin Cloud Service

Note: (1) Classi di unità disponibili: 20-25-35-42-50. Telecomando wireless a infrarossi di serie. Tipo di refrigerante R-32, GWP 675.









Intelligente, silenziosa e affidabile: Daikin Emura garantisce prestazioni costanti grazie a funzioni intelligenti progettate per adattarsi al tuo stile di vita.

DESIGN AWARD 2022

reddot winner 2022



POMPA DI CALORE A PARETE ARIA-ARIA COMPATTA

Stylish

Design premiato, linee raffinate e livelli di comfort e benessere che superano ogni aspettativa. Disponibile in 3 varianti cromatiche per adattarsi a qualsiasi stile di arredo.

Classi energetiche

fino a A+++ / A+++

fino a A+++ / A+++

www.daikin.it/stylish

stylish

Pressione sonora fino a 19 dBA	Capacità di raffrescamento/riscaldamento (kW) fino a 5,8 / 5,0(1) kW
Campo di funzionamento (°C) -15 °C in riscaldamento fino a 46 °C in raffrescamento	Dimensioni unità interna (A x L x P) 295 × 798 × 189 mm

Caratteristiche distintive

Comfort:

- Sensore termico
- Effetto Coanda - raffrescamento
- Effetto Coanda - riscaldamento
- Flusso d'aria 3D
- Modalità Comfort
- Funzione Silent unità interna
- Funzione Silent unità esterna

Depurazione dell'aria:

- Flash Streamer
- Filtro in apatite di titanio
- Filtro in argento
- Filtro statico

Connettività:

- App Onecta
- Multi-Split
- Daikin Cloud Service

Note: (1) Classi di unità disponibili: 15 (solo Multi)-20-25-35-42-50. Telecomando wireless a infrarossi di serie. Tipo di refrigerante R-32, GWP 675.









Comfort e compattezza in un singolo prodotto: grazie ai sensori intelligenti e al design ultrasottile (solo 189 mm di profondità), è l'ideale in spazi ristretti e case moderne dove ogni centimetro è importante.

GOOD DESIGN AWARD 2017

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018 winner




POMPA DI CALORE ARIA-ARIA AD ALTE PRESTAZIONI

Perfera A PARETE

Offre prestazioni elevate e bassi consumi energetici, mantenendo la casa confortevole tutto l'anno.

Classi energetiche



www.daikin.it/perfera

perfera

Pressione sonora fino a 19 dBA	Capacità di raffrescamento/riscaldamento (kW) fino a 8,2 / 7,1 (1) kW
Campo di funzionamento -20 °C in riscaldamento fino a 50 °C in raffrescamento	Dimensioni unità interna (A x L x P) 298x804x252 mm (per la classe 20-50) 298x997x292 mm (per la classe 60-71)

Caratteristiche distintive

Comfort:

- Rilevatore di movimento
- Flusso d'aria 3D
- Funzione Heat Boost
- Comfort+
- Modalità Comfort
- Funzione Silent unità interna
- Funzione Silent unità esterna

Depurazione dell'aria:

- Flash Streamer
- Filtro in apatite di titanio
- Filtro in argento
- Filtro statico

Connettività:

- App Onecta
- Multi-Split
- Daikin Cloud Service

Note: (1) Classi di unità disponibili: 15 (solo Multi)-20-25-35-42-50-60-71. Telecomando wireless a infrarossi di serie. Tipo di refrigerante R-32, GWP 675.



POMPA DI CALORE ARIA-ARIA AD ALTE PRESTAZIONI

Perfera a pavimento

Design contemporaneo e funzionalità di riscaldamento uniche, per un calore immediato e avvolgente.

Classi energetiche

fino a A+++ A++

fino a A+++ A+

www.daikin.it/perfera-floor

perfera

Pressione sonora fino a 19 dBA	Capacità di raffrescamento/riscaldamento (kW) fino a 5,8 / 5,0(1) kW
Campo di funzionamento -20°C in riscaldamento fino a 50°C in raffrescamento	Dimensioni unità interna (A x L x P) 600 x 750 x 238 mm

Caratteristiche distintive

Comfort:

- Funzione Heat Boost
- Funzione Heat Plus
- Riscaldamento a livello del pavimento
- Oscillazione verticale automatica
- Prevenzione della formazione di correnti d'aria
- Funzione Silent unità interna
- Funzione Silent unità esterna

Depurazione dell'aria:

- Flash Streamer
- Filtro in apatite di titanio
- Filtro aria

Connettività:

- App Onecta
- Multi-Split
- Daikin Cloud Service

Note: (1) Classi di unità disponibili: 20 (solo Multi)-25-35-50. Telecomando wireless a infrarossi di serie. Tipo di refrigerante R-32, GWP 675.




POMPA DI CALORE A PARETE ARIA-ARIA STANDARD

Comfora

Intelligenza ed efficienza in un formato compatto, perfetto per ogni ambiente. Funzionalità e convenienza in un singolo prodotto.

www.daikin.it/comfora

Classi energetiche



comfora

Pressione sonora fino a 19 dBA	Capacità di raffrescamento/riscaldamento (kW) fino a 8,2 / 7,1 (1) kW
Campo di funzionamento (°C) -15 °C in riscaldamento fino a 48 °C in raffrescamento	Dimensioni unità interna (A x L x P) 286x770x225 mm (per la classe 20-50) 295x990x263 mm (per la classe 60-71)

Caratteristiche distintive

Comfort:

- Flusso d'aria 3D
- Modalità Comfort
- Oscillazione verticale automatica
- Oscillazione orizzontale automatica
- Modalità Econo
- Funzione Silent unità interna
- Funzione Silent unità esterna

Depurazione dell'aria:

- Filtro in apatite di titanio
- Filtro in argento
- Filtro aria

Connettività:

- App Onecta (2)
- Multi-Split (3)
- Daikin Cloud Service (4)

Note: (1) Classi di unità disponibili: 20-25-35-50-60-71. (2) Integrato per le classi 20-25-35-50, incluso con l'unità interna per le classi 60-71. (3) Valido per unità di classe 20-25-35. (4) DCS disponibile solo per le classi 20-25-35-50. Telecomando wireless a infrarossi di serie. Tipo di refrigerante R-32, GWP 675.




POMPA DI CALORE A PARETE ARIA-ARIA CONVENIENTE

Sensira FTXF

Efficienza affidabile a prezzi accessibili
e prestazioni che durano nel tempo.

Classi energetiche



www.daikin.it/sensira

sensira

Pressione sonora fino a 20 dBA	Capacità di raffrescamento/riscaldamento (kW) fino a 8,2 / 7,1 (1) kW
Campo di funzionamento (°C) -15°C in riscaldamento fino a 48°C in raffrescamento	Dimensioni unità interna (A x L x P) 286x770x225 mm (per la classe 20-50) 295x990x263 mm (per la classe 60-71)

Caratteristiche distintive

Comfort:


Modalità Comfort


Oscillazione verticale automatica


Modalità Econo


Modalità Powerful


Risparmio di energia



Programma di deumidificazione


Funzione Silent unità interna

Depurazione dell'aria:


Filtro aria

Connettività:


App Onecta (2)

Note: (1) Classi di unità disponibili: 20-25-35-42-50-60-71. (2) Integrato per la classe 20-25-35-42-50, incluso con l'unità interna per la classe 60-71. Telecomando wireless a infrarossi di serie. Tipo di refrigerante R-32, GWP 675.



Daikin Europe N.V.
Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
8400 Ostenda
Belgio
www.daikin.eu
BE 0412 120 336
RPR Ostenda (Editore)

CERTIFIED LR ISO 9001 · ISO 14001

CE

Stampato su carta senza cloro.
ECPIT25-005 11/2025

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

La presente pubblicazione è fornita unicamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta vincolante per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha elaborato il contenuto della presente pubblicazione al meglio delle proprie conoscenze. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, accuratezza, affidabilità o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi ivi presentati. I dati tecnici ed elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio del termine, che derivino da o siano connessi a uso e/o interpretazione della presente pubblicazione. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.

1 | Perché scegliere Daikin?

Da oltre un secolo, Daikin fonde l'eccellenza dell'ingegneria giapponese con la qualità della produzione locale, per fornire soluzioni su misura per le tue necessità e il tuo stile di vita.

Fuji Keizai Co., Ltd. "Global Home Appliance Market 2025" (Classificazione delle vendite di apparecchiature per i produttori globali nel settore climatizzazione [Risultati anno fiscale 2023])

Daikin progetta il futuro del clima dal 1924, partendo dalle sue radici a Osaka, in Giappone.

Progettata e costruita in Europa con la massima attenzione a qualità, comfort e sostenibilità



Sistemi split Daikin: la tecnologia al tuo servizio

Affidabilità	Progettati per durare nel tempo, grazie alla tecnologia esclusiva dei compressori Daikin, che riduce al minimo la manutenzione e offrendoti tranquillità a lungo termine.
Comfort	Grazie ai comandi e ai sensori intelligenti, il flusso d'aria si adatta all'ambiente per offrire un comfort immediato, uniforme e su misura.
Facile da controllare	Regola le impostazioni e monitora le prestazioni in qualsiasi momento tramite app o comandi vocali, anche quando sei fuori casa.
Efficienza energetica	Le unità Daikin adattano automaticamente il proprio funzionamento, ottimizzando l'uso dell'energia per ridurre i costi dell'elettricità.
Funzionamento ultrasilenzioso	Talmente silenziosa che quasi non te ne accorgi, perfetta per camere da letto e zone giorno.

2 | Comfort



Sensore termico:

Il sensore termico rileva la temperatura suddividendo il pavimento in 64 zone. Analizzando le condizioni del locale, ottimizza la distribuzione dell'aria e rileva la presenza delle persone per adattare automaticamente la direzione del flusso, garantendo il massimo comfort.



Funzione Heat Boost:

La funzione Heat Boost riscalda la casa fino al 14% più velocemente rispetto a una pompa di calore aria-aria tradizionale, offrendo comfort immediato, proprio quando ne hai bisogno. Calore erogato in modo potente e rapido.



Rilevatore di movimento

Rileva la presenza delle persone e regola il flusso d'aria per migliorare il comfort ottimizzando al contempo l'efficienza energetica.










Effetto Coanda:

Le alette specificatamente sviluppate da Daikin sfruttano l'effetto Coanda per dirigere il flusso d'aria con maggiore precisione lungo il soffitto o le pareti. In questo modo, la temperatura si diffonde in modo uniforme in tutto l'ambiente, evitando correnti dirette e garantendo un comfort superiore.



Quasi impercettibili

Le pompe di calore aria-aria Daikin sono state progettate per rendere qualsiasi ambiente il luogo perfetto in cui rilassarsi, lavorare o vivere, senza disturbi né distrazioni.
Con livelli di pressione sonora fino a soli 19 dBA per le unità interne e 46 dBA per quelle esterne, puoi goderti la massima tranquillità, dentro e fuori casa.



3 | Aria pulita

Respira aria di buona qualità

Trascorriamo il 90% del nostro tempo in ambienti al chiuso, dove l'aria può essere fino a 5 volte più inquinata che all'aperto. Per questo Daikin offre filtri avanzati e una tecnologia di purificazione dell'aria che migliora la qualità dell'aria interna e il comfort.





Flash Streamer
La tecnologia brevettata di purificazione dell'aria Daikin rimuove virus, allergeni (inclusi pollini e spore fungine) e odori indesiderati, decomponendoli in atomi e molecole d'acqua innocui.






Filtro deodorizzante in apatite di titanio
Decompone e purifica l'aria interna da odori fastidiosi.






Filtro in argento per la rimozione degli allergeni e la purificazione dell'aria
Cattura gli allergeni come il polline.





Filtro statico
Il nuovo filtro dell'aria statico è stato trattato con una sostanza attiva (lonpure) per catturare, ridurre e rimuovere i batteri e i virus.





Filtro aria
Cattura le polveri fini nell'aria

*La tecnologia Flash Streamer non è concepita per essere utilizzata per scopi medici

4 | Stand By Me

Il tuo clima di sicurezza

Stand By Me ti offre tranquillità a lungo termine. Questa piattaforma online gratuita consente di registrare le estensioni di garanzia, tenere traccia delle informazioni di installazione e contattare centri di assistenza autorizzati. Tutto tramite il browser. Grazie al monitoraggio remoto sicuro e alla raccolta centralizzata di tutti i dati di sistema, puoi gestire facilmente il comfort da un'unica piattaforma.

Stand By Me è l'account online Daikin che consente di attivare le garanzie, pianificare interventi di manutenzione e visualizzare lo storico completo dell'impianto.



5 | DCS Residential

Assistenza remota integrata

Con Daikin Cloud Service per i sistemi residenziali, il comfort è in buone mani. Grazie al monitoraggio remoto sicuro, l'installatore Daikin può ottimizzare le impostazioni, controllare le prestazioni e risolvere eventuali problemi a distanza.
Ciò si traduce in meno chiamate di assistenza, un supporto più rapido e un comfort continuo in tutta la casa.

La piattaforma remota professionale DCS Residential offre un servizio proattivo e un comfort ottimizzato.

6 | App Daikin Onecta

Tutto sotto controllo.
Ovunque e in qualsiasi momento

Gestisci da remoto le impostazioni di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda: stanza per stanza, unità per unità. Immagina di entrare in casa e trovare il comfort perfetto, perché hai acceso il tuo sistema Daikin in anticipo.
Che tu sia a casa o in viaggio, l'app Onecta ti consente di mantenere tutto sotto controllo:

- Regola la temperatura e la modalità di funzionamento da remoto.
- Modifica le impostazioni dell'acqua calda, anche in modalità riscaldamento rapido.
- Crea programmi giornalieri con un massimo di sei azioni.
- Monitora la temperatura ambiente e lo stato di funzionamento.
- Consulta i dettagli dei consumi energetici per giorno, settimana o mese.



7 | Soluzioni Multi-Split

La nostra soluzione multi-split consente di collegare più unità interne con una singola unità esterna. Con meno, ottieni davvero di più:

Meno

- **Spazio:** libera spazio prezioso all'aperto
- **Rumorosità:** un'unità esterna significa meno decibel
- **Tempo:** installazione più rapida grazie alle tubazioni, alle connessioni e alla configurazione semplificate
- **Costi:** bassi costi di manutenzione e di installazione.






Più

- **Funzionalità:** soddisfa tutte le tue esigenze di raffrescamento, riscaldamento e acqua calda sanitaria
- **Scelta:** combina diversi tipi di unità, colori e design per adattarli a ogni ambiente.
- **Efficienza:** risparmia sulle bollette energetiche grazie a livelli di efficienza fino ad A^{+++} in riscaldamento e raffrescamento.
- **Flessibilità:** inizia solo con ciò che ti serve oggi e risparmia sui costi iniziali aggiungendo facilmente altre unità interne alla stessa unità esterna in un secondo momento

Multi

- per raffrescamento e riscaldamento
- possibilità di collegare fino a 5 unità interne

Esclusivo: A+++ sia in riscaldamento che in raffrescamento con un sistema Multi-split




Fino ad A+++ in raffrescamento

Fino ad A+++ in riscaldamento

Multi+

- per raffrescamento, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria
- collega un'unità esterna Multi+ a un massimo di 4 unità interne e 1 serbatoio di acqua calda sanitaria (da 90-230 L).



Fino ad A+++ in raffrescamento

Fino ad A++ in riscaldamento

Fino ad A+ per l'acqua calda sanitaria



Tutto l'anno

Pompe di calore aria-aria